

Das Vrlaubsziel im eigenen Garten für jeden Tag

»Gut Ding will Weile haben«, sagt ein Sprichwort. Wie es sich lohnen kann, einen langen Entscheidungsweg zu begleiten, zeigt der TeichMeister Jörn Göller Gärten GmbH.





▲ Ein Findling mit einer Masse von rund sechs Tonnen scheint alles menschengemachte um sich herum fest mit dem Erdreich zu verankern.



aturpools sind üblicherweise in ihrer Ausführung weitaus individueller als konventionelle Swimmingpools. Allein weil sie die Natur im Namen tragen, ist vielen Besitzern auch der Bezug dorthin wichtig. Der Verzicht auf Chemie im Wasser soll schon in der Gestalt der Anlage zum Ausdruck kommen. Planer und ausführende Unternehmen sind meist im Garten- und Landschaftsbau beheimatet und nur allzu gerne bereit, Wünsche der Bauherren aufzunehmen und aus ihrem Wissen und ihrer Erfahrung die individuellen Vorschläge zu schöpfen. Am Ende sind Naturpool und Garten eine Einheit, die das Können der Unternehmen und gleichermaßen die Persönlichkeiten der Eigentümer zum Ausdruck bringen.

Was lange währt

Das Unternehmen Göller Gärten GmbH aus Baden-Württemberg traf im Vorfeld zur Realisierung dieser Anlage auf Bauherren mit gewissen Vorstellungen der Anlage. Bis zum konkreten Plan und der tatsächlichen Umsetzung vergingen aber Jahre. Das wohl außergewöhnlichste Merkmal dieses Naturpools nach dem TeichMeister-System ist die Planung um einen sechs Tonnen schweren Findling herum, der allem einen starken Eindruck von Bodenständigkeit gibt und fast einen Ewigkeitsanspruch vermittelt: »Hier stehe ich und Jahrtausende gehen an diesem Ort vorüber«.

Am Ende einer sechswöchigen Bauzeit stand der Naturpool mit einer Größe von 9 x 4 m Oberfläche bei einer Tiefe von 1,50 m. Das Filterbecken weist bei gleicher Tiefe eine Fläche von 2 x 2 m auf, sodass



sich ein Wasservolumen von ca. 59 m³ ergibt. Das gemauerte Becken erhielt eine Schwimmteichfolienabdichtung in den Farben Anthrazit und am Boden »Perl«.

Eine Unterflur-Rollladenabdeckung schützt vor Auskühlung und reduziert Einträge aus der Luft. Die Wasseraufbereitung erfolgt mit einem Zweiwegefilter nach dem TeichMeister-System mit Glasfilter und Filterzone.

Eine besondere Herausforderung bestand in der beengten Baustellenzuwe-

gung mit schutzwürdiger Gestaltung. Es kamen Überfahrmatten zum Einsatz.

Innerhalb der Bauzeit waren Planung umgesetzt und alle Änderungswünsche berücksichtigt. Einweisung und Übergabe verliefen erwartungsgemäß. Die Göller Gärten GmbH übernimmt jeweils die Einwinterung und die Inbetriebnahme im Frühjahr. Das Reinigen der Wasserkante und Bedienen des Poolroboters werden vom Eigentümer erledigt.

Info + Kontakt

Jörn Göller GÄRTEN GmbH Eisenbahnstraße 53 D-74360 Ilsfeld-Auenstein T. +49 (0) 175 / 24 28 486 mail@goeller-gaerten.de www. goeller-gaerten.de

Systemverbund
TeichMeister/Balena GmbH
Carl-Benz-Straße 1/2
D-75031 Eppingen
T. +49 (0) 7262/60 9010
info@teichmeister.de
www.teichmeister.de
facebook.com/teichmeister.de

▼ Neugierigen Blicken wird hier in attraktiver Weise der Zutritt verwehrt.

